

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को दैनिक ज्याला दर

जिल्ला : धनुषा

सि.नं.	कामदारको विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६	कैफियत
१	ज्यामी				
२	भरिया	दैनिक	६००.००	६५०.००	
३	सिपालु कामदार(सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, चित्रकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, मेकेनिक, ब्लाष्टर, वेल्डर)	दैनिक	६००.००	६५०.००	
४	अर्ध सिपालु कामदार(सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, चित्रकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रीसियन, मेकेनिक, ब्लाष्टर, वेल्डर)	दैनिक	५३५.००	५००.००	
५	सर्वे हेल्पर	दैनिक	६००.००	६५०.००	
६	क्याम्प वर्कर	दैनिक	६००.००	६५०.००	
७	क्याम्प वर्कर (नापी कार्यको लागि)	दैनिक	६२५.००	६५०.००	
८	पाले चौकीदार	दैनिक	५८०.००	६५०.००	
९	मेस्तर	दैनिक	३७०.००	४५०.००	
१०	जंजीरदार	दैनिक	६३०.००	६५०.००	
११	सुपरभाइजर साधारण	दैनिक	४००.००	६५०.००	
१२	सडक निर्माणको लागि सुपरभाइजर	दैनिक	४५०.००	६५०.००	
१३	सुपरभाइजर (निर्माण कार्यको लागि)	दैनिक	५५०.००	६५०.००	
१४	सुपरभाइजर, फिल्ड असिस्टेण्ट, गैज रिडर, सैम्पलर (खरिदार सरह प्राविधिक)	दैनिक	५५०.००	६५०.००	
१५	सुपरभाइजर तालिम प्राप्त, ना.सु सरह	दैनिक	६००.००	६५०.००	
१६	औषधि छर्ने (स्प्रेयर)	दैनिक	५२५.००	६५०.००	
१७	फोरमैन (औषधि छर्ने)	दैनिक	५७५.००	६५०.००	
१८	सडक कालोपत्रे गर्ने ज्यामी	दैनिक	६००.००	६५०.००	
१९	कम्प्युटर अपरेटर (ना.सु. स्तर)	दैनिक	६३०.००	६५०.००	
२०	कम्प्युटर अपरेटर (खरिदार स्तर)	दैनिक	५५०.००	६५०.००	
२१	डाइभर (हेभी सवारी चालक)	दैनिक	६००.००	६५०.००	
२२	डाइभर (हलुका सवारी चालक)	दैनिक	५६५.००	६५०.००	
२३	ईन्जिनियर (अधिकृत स्तर)	दैनिक	१०००.००	११००.००	
२४	सब-ईन्जिनियर, जे.टि (ना.सु. स्तर)	दैनिक	७५०.००	६५०.००	
२५	अ.सब-ईन्जिनियर/टाइपिष्ट/जे.टि.ए -खरिदार स्तर	दैनिक	६८०.००	७००.००	
२६	नर्सरी नाईके/वन हेरालु	दैनिक	५२५.००	६५०.००	
२७	विभिन्न साइजको तारजाली-लोड गर्ने वा अनलोड गर्ने	गोटा	११.००	१२.००	
२८	विभिन्न गेजको तार-लोड गर्ने वा अनलोड गर्ने	प्रति ५० के.जी.	११.००	१२.००	
२९	जियो बैग-लोड गर्ने वा अनलोड गर्ने	प्रति १००० थान	१२५.००	१२५.००	
३०	नाईलन क्रेट-लोड गर्ने वा अनलोड गर्ने	गोटा	११.००	१२.००	

नोट :- १) यस बाहेक अन्य पदहरूमा भर्ना गरी ज्यालादारीमा काम लगाउँदा जुन पदमा काम गराउने हो, सो पदमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुरु तलब स्केललाई २५ ले भाग गर्दा आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने

२) कामदारको काम गर्ने समय दिनको ८ घण्टा हुनेछ ।

३) भरियाले १ दिनमा ४० के.जी.सम्म भारी बोकी ४ कोष दूरी सम्म तय गर्नु पर्नेछ ।

४) निर्धारण गरिएको दररेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन ।

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
दुवानी सम्बन्धि दररेट :				
१	ट्रक इन्धन बाहेक			
	क) ६ चक्के	दैनिक		५०००
	ख) १० चक्के	दैनिक		७०००
२	ट्रिपर इन्धन बाहेक			
	क) ६ चक्के	दैनिक		६०००
	ख) १० चक्के	दैनिक		९०००
३	ट्रिपर इन्धन सहित	दैनिक	९९५०	९९५०
४	ट्रक (पक्की सडक)	प्र.क्वी./प्र कि.मी.	१.३	१.३
६	ट्रक (कच्ची सडक)	प्र.क्वी./प्र कि.मी.	१.८	१.८
७	ट्रैक्टर इन्धन बाहेक	दैनिक	१८००	२०००
८	ट्रैक्टर (पक्की सडक)	प्र.क्वी./प्र कि.मी.	१.३	१.३
९	ट्रैक्टर (ग्राभेल सडक)	प्र.क्वी./प्र कि.मी.	१.६५	१.६५
१०	ट्रैक्टर (कच्ची सडक)	प्र.क्वी./प्र कि.मी.	१.९०	१.९०
११	टायर गाडा	दैनिक	१२००	१२००
	ठेला गाडा	प्र.क्वी./प्र कि.मी.	५०	५०
१३	जीप, कार (तेल बाहेक)	दैनिक	२६५०	३०००
१४	पम्पींग सेट ४" इन्धन सहित	प्रति घण्टा	३३०	३३०
नोट : क) आर.सि.सि.बिजुली पोल, एच.डि.पी.पाइप, काठको दुवानीमा १५ प्रतिशत थप दुवानी भाडा थप्ने ।				
ख) तारजाली र खाली बोराको दुवानीमा १० प्रतिशत थप दुवानी भाडा थप्ने ।				
निर्माण सामग्रीको दररेट :				
१	वालुवा, बडहरी खोलाको	घ.मी.	१४००	१४००
२	वालुवा, औरही खोलाको	घ.मी.	११००	१२००
३	प्रथम श्रेणीको ईटा (चिम्नीको)	हजार	१२८००	१३५००
४	मिठा पाक ईटा (चिम्नीको)	हजार	९०००	१००००
५	द्वितीय श्रेणीको ईटा (चिम्नीको)	हजार	६०००	६०००
६	सुर्की	घ.मी.	२२००	२२००
७	इटाको रोडा राँठ	हजार	९५००	९५००
८	इटाको टुक्रा ६" देखि ९" सम्म	ट्रैक्टर	४४००	५०००
	राबीस (इटा भट्टाको)	ट्रैक्टर	७७०	७७०
१०	तेलिया ईटा	ब.मी.	५७५	५७५
११	इण्डियन सिमेन्ट (५०के.जी.)	बोरा	७५०	८००
१२	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी.) ओ.पि.सी.	बोरा	८००	८५०
१३	नेपाली सिमेन्ट (५०के.जी.) पि.पि.सी.	बोरा	७५०	८००
१४	माटो (लुज)	घ.मी.	४००	४००
१५	पानी	लिट्र	०.३५	०.३५
१६	Excavation Earth/soil etc by Excavator			
i	0.63 cu.m. capacity Excavator	घण्टा	२६००	१४००
ii	0.80 cu.m. capacity Excavator	घण्टा	३१००	१८००
iii	1.32 cu.m. capacity Excavator	घण्टा	४२००	२५००
१७.क	ट्रेक्टरमा लेभलर लगाई माटो काट्ने, दुवानी गर्ने, लेभल मिलाउने आदि सडक, नहर तथा अन्य कामको लागि (इन्धन र चालक सहित)	घ.मी.	१२०	१००

क्र.सं.	विवरण	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
१७.ख	एक्सकाभेटरले माटो खनि सडकमा पुरी तथा ट्रेक्टरमा लेभलर लगाई सडकमा माटो पुरेकोलाई सम्पाउने कार्य (ईन्धन र चालक सहित)	१५०	१५०
१८	0.20 - 0.28 cu.m. capacity mixture (with oil & Operator)	४७५	४७५
१९	Vibrator (with oil & Operator)	२७५	२७५
२०	ब्लक स्टोन (बोल्डर)	२१५०	२३५०
२१	बण्ड स्टोन	१९००	२०००
२२	फोरुवा ढुंगा	२०००	२२००
२३	कुँदैको ढुंगा	२२५०	२४५०
२४	ग्राभेल	१४५०	१४५०
२५	रातो माटो (Red/yellow Soil or binding materials)	१०५०	१०५०
२६	गोलो ढुंगाको रोडाहरु		
	क) ३ मि.मि. १० मि.मि.	१७५०	१७५०
	ख) ११ " " २० " "	१६५०	१६५०
	ग) २१ " " ४० " "	१६००	१६००
	घ) ४१ " " ७० " "	१५५०	१५५०
	ड.) ७१मी.मी.देखि १००मी.मी. सम्म	१५००	१५००
२७	फोरुवा ढुंगाको गिट्टी		
	क) ५मी.मी.देखि १०मी.मी. सम्म	३०००	३०००
	ख) ११ " " २० " "	२९००	२९००
	ग) २१ " " ४० " "	२८५०	२८५०
	घ) ४१ " " ७० " "	२७५०	२७५०
	ड.) ७१ " " १०० " "	२७००	२७००
	च) कसर स्टोन डस्ट (ढुवानी बाहेक)	१२००	१२००
२८	छाप्टे ढुंगा		
	क) २५ मि.मि.बाक्लो	८००	८००
	ख) ३७ मि.मि.बाक्लो	८५०	८५०
	ग) ५० मि.मि.बाक्लो	९००	९००
२९	फलामे डण्डी (TOR) विभिन्न साइजको	७८	८६
३०	फलामे डण्डी (TMT) विभिन्न साइजको	७९	८६
३१	जी.आई.तार (डण्डी बाँध्ने)	१२०	१२०
३२	फलामे किला	११०	११०
३३	नट बोल्ट (सबै साइजको)	१८०	१८०
३४	पेंच किला ४०,५०,६० मि.मि.	२.२५	२.२५
३५	होल्ड फास्ट (२५० मि.मि.)	५०	५०
३६	कच्चा		
	क) ७५ मि.मि.	४०	४०
	ख) १०० मि.मि.	४५	४५
	ग) १२५ मि.मि.	५५	५५
	घ) १५० मि.मि.	६०	६०
३७	छेस्कनी		
	क) १०० मि.मि.	६५	६५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

11

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
३८	ख) १५० मि.मि.	संख्या	९०	९०
३९	ग) २०० मि.मि.	संख्या	११०	११०
४०	घ) २५० मि.मि.	संख्या	१३०	१३०
४१	ड) ३०० मि.मि.	संख्या	१५५	१५५
४२	एलट्रोप (लकिंग सेट)			
४३	क) १०"	संख्या	२७५	२७५
४४	ख) १२"	संख्या	३००	३००
४५	हाथ हैण्डल स्टिल राम्रो	संख्या	७५	७५
४६	लौकिड हैण्डल स्टिल	सेट	३३०	३३०
४७	मार्टिस लक	सेट	९९०	९९०
४८	डोर स्प्रिंग	सेट	३००	३००
४९	हाइड्रोलिक डोर स्प्रिंग	सेट	२६९५	२६९५
५०	जी.आई. तार विभिन्न साइज			
५१	हेभी कोटेड	के.जी.	११०	११०
५२	मेडियम कोटेड	के.जी.	१०५	१०५
५३	लाइट कोटेड (कमर्सियल)	के.जी.	१००	१००
५४	सेल्मेज तार ११-१३ एस.डब्लु.जी.	के.जी.	११५	११५
५५	१० गेज जि.आई. तारको मेशिनमेड जाली	ब.मी.	२५०	२५०
५६	जी.आई. काँडे तार १४ एस.डब्लु.जी.	के.जी.	११५	११५
५७	जी.आई. काँडे तार १२ एस.डब्लु.जी.	के.जी.	१०५	१०५
५८	फलामे ग्रील			
५९	क) ३ X २० मि.मि.	के.जी.	१६०	१६०
६०	ख) ४.५ X २० मि.मि.	के.जी.	१६०	१६०
६१	फलामे रोलिंग सटर	ब.मी.	३७५०	३७५०
६२	फलामे गेट	ब.मी.	३७५०	३७५०
६३	कोलेप्सिबल गेट	ब.मी.	५०८०	५०८०
६४	फलामे ट्यूबलर ट्रेस वेल्डिंग सहित	के.जी.	१६०	१६०
६५	ऐंगल आयरन विभिन्न साइज	के.जी.	१२०	१२०
६६	स्ट्रक्चरल स्टील	के.जी.	१००	१००
६७	Sheet pile Z pile IS code 2314-1963	के.जी.	२६५	२६५
६८	वेल्डिंग चार्ज	के.जी.	४५	४५
६९	मस्क्यूटो प्रुफ जाली			
७०	i) फ्लाई प्रुफ नेट १८ मेस (साधारण)	ब.मी.	३००	३००
७१	ii) फ्लाई प्रुफ नेट १८ मेस (स्टिलको राम्रो)	ब.मी.	४६५	४६५
७२	iii) बर्फि जाली	ब.मी.	५७५	५७५
७३	एक्स पेन्टेड मेटल	ब.मी.	१७०	१७०
७४	वालुवा चाल्ने जाली	ब.मी.	२५०	२५०
७५	कर्कट पाता	सादा रंगीन	सादा रंगीन	सादा रंगीन
७६	क) कर्कट पाता २२ गेज (हैभी 0.60 mm)	ब.मी.	९६०	१०३०
७७	ख) " " २४ " (हैभी 0.52 mm)	ब.मी.	८२५	९००
७८	ग) " " २६ " (हैभी 0.41 mm)	ब.मी.	६८५	७७०
७९	घ) " " २८ " (हैभी 0.31 mm)	ब.मी.	५८०	७००
८०	ड) " " ३० " (हैभी 0.24 mm)	ब.मी.	५५०	६००

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
६०	ट्रान्सपरेन्ट सिट कर्कटपाता	व.मी.	९६५	९६५
६१	जी.आइ.प्लेन सिट	व.मी.		
	क) २२ गेज	व.मी.	७३५	७३५
	ख) २४ "	व.मी.	६८०	६८०
	ग) २६ "	व.मी.	६५०	६५०
	घ) २८ "	व.मी.	६३०	६३०
	ड) ३० "	व.मी.	६००	६००
	ड) ३२ "	व.मी.	५८०	५८०
६३	जे.हुक/यु हुक	संख्या	५८	५८
६५	बिटुमीन वासर	संख्या	३	३
६६	एसबेस्टस सिमेन्ट सिट	व.मी.	७००	७००
६७	" " धुरी	र.मी.	३५५	३५५
६८	छाना छाउने माटोको टायल	संख्या	३३	३३
६९	" " " धुरी	संख्या	३४	३४
७०	" " सिमेन्ट टायल	व.मी.	९६५	९६५
	" " " धुरी	र.मी.	९८०	९८०
७२	" " स्थानीय खपडा	हजार	३३६०	३३६०
७३	खर (१५ से.मी.)	बण्डल	२७	२७
७४	वाँस (कमिमा ३०' लामो)	संख्या	२७५	२७५
७५	नाइलन डोरी	के.जी.	२५०	२५०
७६	नारियल "	के.जी.	१४०	१४०
७७	सावेको "	के.जी.	९५	९५
७८	चटाई/मान्द्रो	व.मी.	१३०	१३०
७९	सनमाइका राम्रो	व.मी.	४६०	४६०
८०	लिनोलियम	व.मी.	१७०	१७०
८१	साल काठ चिरान	घ.मी.	२१४५००	२१४५००
८२	सिसौ काठ चिरान	घ.मी.	११६६००	११६६००
८३	स्थानीय जामुन काठ चिरान	घ.मी.	१३६४००	१३६४००
८४	स्थानीय काठ चिरा (आँप,कटहर र सो सरह)	घ.मी.	५५०००	५५०००
८५	अन्य कुकाठहरु चिरान	घ.मी.	३३०००	३३०००
८६	साल काठ गोलिया	घ.मी.	१०७८००	१०७८००
८७	सिसौ काठ गोलिया	घ.मी.	८४७००	८४७००
८८	स्थानीय काठ गोलिया	घ.मी.	७१७००	७१७००
८९	अन्य कुकाठ गोलिया	घ.मी.	२६४००	२६४००
९०	साल काठको चिरान ज्याला	घ.मी.	१७६०	१७६०
९१	सिसौ तथा अन्य स्थानीय काठ चिरान ज्याला	घ.मी.	१५४०	१५४०
९२	अन्य कुकाठको चिरान ज्याला	घ.मी.	१२१०	१२१०
९३	दाउरा	के.जी.	१६.५०	१६.५०
९४	आर.सि.सि. प्रिकास्ट रेलिंग पोष्ट (२'-६"लामो)	गोटा	३५	३५
९५	" " " (२'-०"लामो)	गोटा	२६	२६
९६	" " " (२'-०"लामो)	गोटा	३५	३५
९७	" " " (१'-६"लामो)	गोटा	१९	१९
९८	" " " (१'-६"लामो)	गोटा	२७	२७

14

क्र.सं.	विवरण	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
९९	" " " (१'-०" लामो)	१६	१६
१००	सिमेटेड जाली (१'६" X १'०")	१८	१८
१०१	" " (२'०" X १'६")	५०	५०
१०२	" " (२'०" X २'०")	६०	६०
१०३	सिमेटेड फ्लोर टाइल (१०" X १०")		
i	सादा	गोटा	१८
ii	रंगीन	गोटा	२४
१०४	आर.सी.सी. ट्यूम पाइप	NP2	NP3
i	" " " - (६") १५० मि.मि.	मीटर ३९५	११५० ३९५ ११५०
ii	" " " - (८") २०० मि.मि.	मीटर ५१५	१५०० ५१५ १५००
iii	" " " - (१०") २५० मि.मि.	मीटर ६६०	१८५० ६६० १८५०
iv	" " " - (१२") ३०० मि.मि.	मीटर ११४०	२७२० ११४० २७२०
v	" " " - (१८") ४५० मि.मि.	मीटर १६८०	३९६० १६८० ३९६०
vi	" " " - (२४") ६०० मि.मि.	मीटर २४८०	५२०० २४८० ५२००
vii	" " " - (३०") ७५० मि.मि.	मीटर ३५००	७३२० ३५०० ७३२०
viii	" " " - (३६") ९०० मि.मि.	मीटर ४६००	९८०० ४६०० ९८००
ix	" " " - (४०") १००० मि.मि.	मीटर ५२००	१०६०० ५२०० १०६००
x	" " " - (४८") १२०० मि.मि.	मीटर ६२४०	१२८०० ६२४० १२८००
xi	" " " - (६०") १५०० मि.मि.	मीटर १००००	२०००० १०००० २००००
१०५	सुलभ शौचालयको रिंग ३' dia. (१७" उचाई)		
i	हेभी (छड प्रयोग भएको)	गोटा	५०० ५००
ii	ढक्कन	गोटा	४५० ४५०
१०६	सुलभ शौचालयको रिंग ३' dia. कभर पैन सहित		
i	स्थानीय सिट	गोटा	४५० ४५०
ii	पोर्सिलिन सिट	गोटा	५५० ५५०
१०७	फेन्सिंग पोल ६' लामो	संख्या	१७५ १७५
१०८	" " ७' "	संख्या	२२५ २२५
काठको सट्टामा प्रयोग हुने :			
१०९	Readymade RCC door, window & ventilation frame of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1 proportion & 2 nos of 7 mm Ø rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete. (Chitawan's Rate)	ब.फि.	२२५ २२५
११०	Readymade RCC door & window Arc frame (Semi circular) of section 4"x2.75" with concrete mix design of 1:1 proportion & 2 nos of 7 mm Ø rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete. (Chitawan's Rate)	ब.फि.	४५० ४५०
११०	ऐना (शिशा)		
क)	३ मि.मि. बाक्लो	ब.मी.	६८० ६८०
ख)	४ मि.मि. बाक्लो	ब.मी.	७६० ७६०
ग)	५ मि.मि. बाक्लो	ब.मी.	८७० ८७०
घ)	६ मि.मि. बाक्लो	ब.मी.	११८० ११८०
१११	कमर्सियल प्लाईउड		
क)	३ मि.मि.	ब.मी.	२६० २६०

क्र.सं.	विवरण	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
	ख) ४ मि.मि.	३१५	३१५
११२	वाटरपुफ प्लाईउड		
	क) ६ मि.मि.	५७५	५७५
	ख) १२ मि.मि.	९२०	९२०
	ग) १९ मि.मि.	१२६०	१२६०
११३	टिक प्लाईउड		
	क) ३ मि.मि.	६००	६००
	ख) ४ मि.मि.	६३०	६३०
११४	लिष्टी काठको		
	क) ०.५" बाक्लो	७.३५	७.३५
	ख) ०.७५" बाक्लो	१३.६५	१३.६५
	ग) १" बाक्लो	१५.७५	१५.७५
	घ) १.५" बाक्लो	२५.२५	२५.२५
	ड) २" बाक्लो	२७	२७
११५	हार्ड बोर्ड		
	क) ४ मि.मि.	३००	३००
	ख) १२ मि.मि.	५९०	५९०
११६	वाटर पुफ कम्पाउण्ड	१००	१००
११७	मार्बल चिप्स ३ मि.मि. बाक्लो	१५७५०	१५७५०
११८	अक्जालिक एसिड	११५	११५
११९	मैन पालिस	४३०	४३०
१२०	टरपेन्टाइन	१३०	१३०
१२१	तेराजो टाइल २० मि.मि.	६९०	६९०
१२२	पोरसिलिन ग्लेज्ड टाइल	१०३०	१०३०
१२३	" नन-ग्लेज्ड टाइल	१०२५	१०२५
१२४	नन स्किड टाइल	९८०	९८०
१२५	सिमेन्ट फ्लोर टाइल १०" X १०"	८६५	८६५
१२६	मार्बल टाइल १२.५ देखि १५ मि.मि. बाक्लो	३५५०	३५५०
१२७	" " २५ " "	३६९०	३६९०
१२८	फ्लोर टाइल (२४" X २४"), इण्डियन	४२५	४२५
	फ्लोर टाइल (२४" X २४"), चाईनिज	४००	४००
१३०	पि.सि.सि.टाईल्स -१०"X १०"	६३०	६३०
१३१	चेकर " -१०"X १०"	७५०	७५०
१३२	मोजाइक " -१०"X १०"	९२०	९२०
१३३	भेन्स " -१०"X १०"	१०९५	१०९५
१३४	कार्पेट " -१०"X १०"	१०३५	१०३५
१३५	आर्ट " -१०"X १०"	१८४५	१८४५
१३६	ग्रेनाइट हुंगा २० मि.मि.बाक्लो	३६९०	३६९०
१३७	खाली बोरा (जुटको ठुलो)	५२	५२
१३८	" " (जुटको सानो)	२२	२२
१३९	" " (प्लास्टिकको सानो)-प्रयोग नभएको	८.००	८.००
१४०	" " " -प्रयोग भएको	७.००	७.००
१४१	पुरानो खाली सिमेन्टको बोरा	१४.००	१४.००

11

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
१४८	होर्डिङ बोर्ड			
	क) जस्तामा लेखेको (३ फिट*४ फिट)	संख्या	२०००	२०००
	ख) फ्लेक्स प्रिन्ट (३ फिट*४ फिट)	संख्या	१३५०	१३५०
१४९	भुस	के.जी.	६५	६५
१४९	गोबर	के.जी.	३६०	३६०
१४९	घाँस	घ.मि.		
१४९	धम	के.जी.	१६५	१६५
१४९	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	५५	५५
१४९	चुना १ नं.	के.जी.	२२	२२
१४९	अस्तर (प्राइमर)	लिट्र	३५०	३५०
१५०	डिस्टेम्पर (वासेबल) स्टेण्डर्ड	के.जी.	२८०	२८०
१५१	वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	८५	८५
१५२	एल्युमिनीयम पेन्ट	लिट्र	४९०	४९०
१५३	गेरु रंग तयारी	लिट्र	२९०	२९०
१५४	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	लिट्र	६५०	६५०
१५५	वार्नेस पेन्ट	लिट्र	३२५	३२५
१५६	अलकतरा पेन्ट	लिट्र	१६०	१६०
१५७	थर्मो प्लास्टिक रोड पेन्ट सडकमा ओछ्याउने सहित	व.मी.	१६००	१६००
१५८	लिन्सिड आयल	लिट्र	१३०	१३०
१५९	इनामेल तैयारी (राम्रो)	लिट्र	५८०	५८०
१६०	Plaster of paris paint	के.जी.	२१	२१
१६१	Birla or JK putti paint	के.जी.	७०	७०
१६२	वेदरकोट पेन्ट (एपेक्स)	लिट्र	७००	७००
१६३	रामरस	के.जी.	३०	३०
१६४	खाक्सी	संख्या	११	११
१६५	चप्रा	के.जी.	५७०	५७०
१६६	स्पिट	लिट्र	८०	८०
१६७	बिटुमीन (अलकतरा)	के.जी.	११०	११०
१६८	हेरी रंग २ मि.मि. X ३ मि.मि.	व.मी.	३००	३००
१६९	3 Coat Dr.fixit "New Coat" over primer	Sq.Mt	९००	९००
१७०	2mm thik Dr.fixit "Touorchshield" over primer	Sq.Mt	७२५	७२५
१७१	2 Coat Dr.fixit "Pidifin 2k"	Sq.Mt	४५०	४५०
१७२	2 Coat Dr.fixit "super create"	Sq.Mt	५५५	५५५
१७३	2 Coat Dr.fixit "Bioshield" over primer	Sq.Mt	२५५	२५५
१७४	2 Coat Dr.fixit "Hygiene-Cout" over primer	Sq.Mt	२१५	२१५
१७५	2 Coat Dr.fixit "Birla Putty"	Sq.Mt	१४०	१४०
१७६	2 Coat Epoxy Coating over primer	Sq.Mt	१४५०	१४५०
१७७	लिड (पाइप ज्वाइन्टको)	के.जी.	१४०	१४०
१७८	डेकरा बौण्ड वा मेटरा बौण्ड रुफसिट	के.जी.	१३७५	१३७५
१७९	रबर सिल २३० मि.मि.	मीटर	४२५	४२५
१८०	" " १५० "	मीटर	३२५	३२५
१८१	" " मेम्ब्रेन	मीटर	२५०	२५०
१८२	हेम्प (सनपाट)	मीटर	१४०	१४०

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
१८३	पोलिथिन सिट ५०० गेज	व.मी.	५०	५०
१८४	टारफेल्ट (रफ)	व.मी.	१२५	१२५
१८५	टारफेल्ट डि.पि.ग्रेड	व.मी.	१४०	१४०
१८६	रफ पुटिंग	के.जी.	१७०	१७०
१८७	Safe Crete (1000 ml)	लिटर	२४०	२४०
१८८	Safe Mite (1000 ml)	लिटर	३००	३००
१८९	Silica Cement Admixture	के.जी.	३२५	३२५
१९०	ज्वाइन्ट फिलर	के.जी.	१०५०	१०५०
१९१	ज्वाइन्ट सिलर	के.जी.	१७५	१७५
१९२	रबर सिल वाटर स्टप			
i	१५० मि.मि.	र.मि.	३६०	३६०
ii	२३० मि.मि.	र.मि.	६००	६००
१९३	इपोक्सी बाइडिड एजेन्ट	र.मि.	४३५	४३५
१९४	Concrete (1:1.45:2.65) with Microceal Super Plasticiser	र.मि.	१५५०	१५५०
१९५	Expension Joint with Cilent	र.मि.	१०००	१०००
१	Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet including the cost of material and labour fitting, fixing all complete job.			
i	3mm	Sq.Mt	१६५०	१६५०
ii	2mm	Sq.Mt	१२००	१२००
१९७	मट्टीतेल र डिजेल	लिटर	बजार भाउ अनुसार	बजार भाउ अनुसार
१९८	पेट्रोल	लिटर	बजार भाउ अनुसार	बजार भाउ अनुसार
१९९	1) Aluminium fixed panel window with Ventilation but without fly mesh shutter from section (88 x38.1x1.3)mm and 5mm glass.	व.मी.	६२००	६२००
२००	2) Aluminium fixed panel window with Ventilation but with fly mesh shutter from section (88 x38.1x1.3)mm and 5mm glass.	व.मी.	६६००	६६००
२०१	3) Aluminium sliding window without Ventilator from section (101 x45x1.50)mm and 5mm glass.	व.मी.	६५००	६५००
२०२	4) Aluminium sliding window with Ventilator from section (101 x45x1.50)mm and 5mm glass.	व.मी.	७०००	७०००
२०३	5) Aluminium sliding door section (101 x45 x1.5)mm with sash 40x45x1.5mm and 5mm glass.	व.मी.	७४००	७४००
२	6) Casement double panel aluminum windows with Ventilation section of (54x33x1.5)mm with sash 38x34x1.5mm and 5mm glass.	व.मी.	७०००	७०००
२०५	7) Aluminium casement door section of (101 x45 x1.1)mm sash 40x45x1.1mm & 5mm glass.	व.मी.	१२०००	१२०००
२०६	8) Aluminium swing door section of (101 x45 x1.5)mm & 5mm glass.	व.मी.	७६५०	७६५०
२०७	9) Aluminium sliding window 2 track section of (88 x38x1.5)mm & 5mm glass.	व.मी.	६०००	६०००
२०८	10) Aluminium fixed window and partition with fixed ventilator from 9mm board and section (101 x45x1.5)	व.मी.	६०००	६०००
२०९	11) Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	व.मी.	६०००	६०००
२१०	12) Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	व.मी.	५६००	५६००
२११	Expansion joint works			

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
	ख) ३०० गैलन	संख्या	९२००	९२००
	ग) २०० गैलन	संख्या	८२००	८२००
	घ) १०० गैलन	संख्या	७२००	७२००
२३५	प्लास्टिक वाटर टैंक	लिटर	१२.५०	१२.५०
२३६	थर्मोकोल वाटर टैंक	लिटर	१५.००	१५.००
२३७	ट्वायलेट पेपर होल्डर	संख्या	२३५	२३५
२३८	सावर रोज फैन्सी टाइप	संख्या	६८०	६८०
२३९	" " साधारण	संख्या	३७५	३७५
२४०	लुकिंग मीरर ब्राइकेट समेत			
	क) २२" X १६"	संख्या	६००	६००
	ख) १८" X १४"	संख्या	५५०	५५०
	ग) १८" X १२"	संख्या	५००	५००
२४१	टाबेल रड स्टील १८"	संख्या	२९५	२९५
२४२	" " ९"	संख्या	१८०	१८०
२४३	सोप ट्रे स्टील	संख्या	२०५	२०५
४	" " पोरसिलिन ग्लेज्ड	संख्या	३८०	३८०
२४५	" " प्लास्टिक	संख्या	५०	५०
२४६	ग्लास सेल्फ	संख्या	११००	११००
२४७	किचेन सिंक स्टील ३७" X १८" (हेभी)	संख्या	२८१०	२८१०
२४८	" " सिंगल	संख्या	२५००	२५००
२४९	" " पोरसिलिन ग्लेज्ड	संख्या	३३००	३३००
२५०	फ्लोर ट्रेप (ग्रेटिंग)		ब्रास स्टील पि.भी.सी.	ब्रास स्टील पि.भी.सी.
	४"	संख्या	८० ७० ३०	८० ७० ३०
	३"	संख्या	६० ५० २०	६० ५० २०
	२"	संख्या	५० ४० १८	५० ४० १८
२५१	जी.आइ.पाइप (मेडियम)			
	जी.आइ.पाइप (मेडियम) ०.५"	मीटर	२१०	२१०
	" " ०.७५"	मीटर	२६७	२६७
	" " १"	मीटर	४०९	४०९
	" " १.२५"	मीटर	५३४	५३४
	" " १.५"	मीटर	६०६	६०६
	" " २"	मीटर	८४७	८४७
	" " २.५"	मीटर	१०८१	१०८१
	" " ३"	मीटर	१३४६	१३४६
	" " ४"	मीटर	२०२१	२०२१
२५२	एच.डि.पी.पाइप १६ देखि २० मि.मि. डाया.	के.जी.	२६०	२६०
२५३	एच.डि.पी.पाइप ४० देखि ३१५ मि.मि. डाया.	के.जी.	२५०	२५०
२५४	पि.पी.पी.आर. पाइप १०/SDR			
	पि.पी.पी.आर. पाइप ०.५"	मीटर	७७	७७
	" " ०.७५"	मीटर	१२०	१२०
	" " १"	मीटर	२००	२००

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
" "	१.५"	मीटर	२९४	२९४
" "	२"	मीटर	७११	७११
" "	२.५"	मीटर	१००८	१००८
" "	३"	मीटर	१६४७	१६४७
" "	४"	मीटर	२४४२	२४४२
२५५	ब्लैक आयरन पाइप ०.७५" - २" (स्टक्चरल स्टील)	के.जी.	१००	१००
२५६	ब्रास टेप (धारा)	गोटा	२६०	२६०
२५७	प्लाष्टिक धारा	गोटा	४५	४५
२५८	स्टप कर्क ब्रास ०.५"	गोटा	६२५	६२५
२५९	" " ०.७५"	गोटा	८५०	८५०
२६०	बिब कर्क/पीलर कर्क	गोटा	६७५	६७५
२६१	फेरुल ०.५"	गोटा	१६०	१६०
२६२	फेरुल ०.७५"	गोटा	१९०	१९०
२६३	फेरुल कन्सील्ड (ब्रास) ०.५"	गोटा	६६०	६६०
२६४	" " ०.७५"	गोटा	७२५	७२५
२६५	गन मेटल चेक भल्म (पट भल्म) ०.५"	गोटा	८३५	८३५
२६६	" " " ०.७५"	गोटा	१४००	१४००
२६७	" " " १"	गोटा	१७००	१७००
२६८	" " " १.५"	गोटा	३३००	३३००
२६९	चेक भल्म ०.५"	गोटा	४५०	४५०
२७०	" " ०.७५"	गोटा	८००	८००
२७१	" " १"	गोटा	१५१०	१५१०
२७२	" " १.२५"	गोटा	२४५०	२४५०
२७३	" " १.५"	गोटा	३५५०	३५५०
२७४	" " २"	गोटा	४२००	४२००
२७५	" " ३"	गोटा	१४०००	१४०००
२७६	" " ४"	गोटा	२२१००	२२१००
२७७	ऐंगल भल्म कन्सील्ड	गोटा	८५०	८५०
२७८	हैण्ड पाइपको हेड १.५"			
	क) एच.एल.सी. (Original) 22.5 kgs.)	सेट	५३००	५३००
	ख) लोकल	सेट	२२००	२२००
२७९	हैण्ड पाइपको वासर १.५"	गोटा	७०	७०
२८०	" " जिबिया १.५"	गोटा	५०	५०
२८१	" " प्लन्जर १.५"	गोटा	२५५	२५५
२८२	हैण्ड पाइपको फिल्टर १.५"			
	३' लामो	सेट	६५० ३५०	६५० ३५०
	६' लामो	सेट	९५० ६००	९५० ६००
२८३	थ्रेड टेप	सेट	१६	१६
२८४	पाइप उखेल्ने काम - १.५"	मीटर	३७	३७
२८५	पाइप बोरिंग गर्ने काम - १.५"			
	क) ६०मी. गहिराइ सम्म	मीटर	१५०	४५०
	ख) ६०मी. भन्दा बढी गहिराइ (मेशिनबाट)	मीटर	१०००	४००

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and various smaller marks and signatures on the right.

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
२८६	वाटर पम्प (भारतीय) ०.५ H.P.	मीटर	८५००	८५००
२८७	" " " १ H.P.	मीटर	१३१००	१३१००
२८८	वाटर पम्प (चाइनिज) ०.५ H.P.	मीटर	१४००	१४००
२८९	" " " १ H.P.	मीटर	२६००	२६००
Sanitary Items Others :				
२९०	Uroguard water filter RO of 1 liter/minute capacity	गोटा	१६२६३	१६२६३
२९१	1000 liter stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow, cleanout hole etc.	गोटा	१६८१४	१६८१४
२९२	2000 liter stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow, cleanout hole etc.	गोटा	३१८५८	३१८५८
CPVC pipe and fittings				
२९३	15mm (1/2") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	१४९	१४९
२९४	20mm (3/4") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	२०७	२०७
२९५	25mm (1") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	२७१	२७१
२९६	32mm (1.25") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	३३८	३३८
२९७	40mm (1.5") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	४७२	४७२
२९८	50mm (2") CPVC pipe SDR 13.5 (3 m.) CTS	मिटर	७२२	७२२
२९९	15mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	४७२	४७२
३००	20mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	६२८	६२८
३०१	25mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	७५९	७५९
३०२	32mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	१७७२	१७७२
३०३	40mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	२१२२	२१२२
३०४	40mm CPVC ball valve, CTS sockets	मिटर	२७३५	२७३५
३०५	Jointing materials (flow guard adesive sojin)	मिटर	१५०	१५०
सोलार सम्बन्धी				
३०६	Supply and fixing of 600 watt PV (Solar Panel) as per specification & direction/instruction of site engineer	set	१०५	१०५
३०७	Supply of Solar Panel stand as per specification & direction/instruction of site engineer	set	१८	१८
३०८	Supply of D.C. wire 6mm	Rm	१७५	१७५
३०९	Supply of 150 watt PV (Solar Panel)	set	१६१००	१६१००
३१०	Supply of 100 watt PV (Solar Panel)	set	१४०००	१४०००
३११	Supply of 100 Ah 12 Volt Solar GEL Battery	set	३८५००	३८५००
३१२	Supply of 75 Ah 12 Volt Solar GEL Battery	set	३४५००	३४५००
३१३	Supply of Charge Controller 20 Amp	set	४६००	४६००
३१४	40 W LED Light	set	१८४००	१८४००
विद्युत सम्बन्धी				
३१५	फाइबर प्लेट बोर्ड १२" X ८"	गोटा	५५	५५
३१६	" " " १०" X ८"	गोटा	५०	५०
३१७	" " " ८" X ६"	गोटा	४८	४८
३१८	" " " ६" X ४"	गोटा	३८	३८
३१९	" " " ४" X ४"	गोटा	२७	२७
३२०	" " " ३" X ३"	गोटा	२६	२६
३२१	" " " २" X २"	गोटा	२२	२२
३२२	प्लास्टिक बोर्ड १०" X ८"	गोटा	९०	९०

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
२३	" " ६" X ८"	गोटा	४४	४४
२४	" " ७" X ४"	गोटा	५०	५०
२५	" " ६" X ४"	गोटा	५१	५१
२६	" " ४" X ४"	गोटा	४४	४४
२७	" " ३" X ३"	गोटा	२७	२७
२८	क्लीप नं. - १५०	बट्टा	११	११
२९	" - २००	बट्टा	१६	१६
३०	" - २५०	बट्टा	१७	१७
३१	स्टील नेल लामो ०.७५"	संख्या	०.४०	०.४०
३२	प्लाष्टिक ग्रीप ०.७५"	संख्या	१.२५	१.२५
३३	सब-मेन स्वीच ३२ एम्पीयर	संख्या	२००	२००
३४	मेन स्वीच ३२ एम्पीयर डबल फेज	संख्या	९९०	९९०
३५	स्वीच फुलस टाइप ५ एम्पीयर	संख्या	२७	२७
३६	पावर प्लग १५ एम्पीयर	संख्या	१७०	१७०
३७	टु पिन प्लग	संख्या	३८	३८
३८	किट कैट १५ एम्पीयर	संख्या	३९	३९
३९	" " २२ "	संख्या	७०	७०
४०	" " ६३ "	संख्या	१९५	१९५
४१	मेन स्वीच ६३ एम्पीयर	संख्या	२७००	२७००
४२	मेन स्वीच किट कैट कनेक्सन ६३ एम्पी.	संख्या	३५०	३५०
४३	बल्ब होल्डर ऐंगल	संख्या	३३	३३
४४	सिलिंग रोज	संख्या	२९	२९
४५	पी.भी.सी.कपर वायर (९९.४४मी) - १/१८	क्वायल	७६५	७६५
४६	" " " - ३/२२	क्वायल	९९०	९९०
४७	" " " - ३/२०	क्वायल	१५००	१५००
४८	" " " - ७/२२	क्वायल	२९००	२९००
४९	" " " - ७/२०	क्वायल	३३००	३३००
५०	" " " - ७/१८	क्वायल	४८००	४८००
५१	" " " - ७/१६	क्वायल	१०३००	१०३००
५२	मेन लाइनको तार (सर्विस वायर)	मीटर	३८	३८
५३	पर प्लेट (१' X १')	संख्या	८८०	८८०
५४	बल्ब (४० वाट देखि १०० वाट सम्म)	संख्या	३३	३३
५५	मर्करी फिटिंग्स समेत (४०वाट)	संख्या	५५०	५५०
५६	सिलिंग पंखा स्टैण्डर्ड कम्पनी ३६"	संख्या	३०००	३०००
५७	" " " ४२"	संख्या	२७००	२७००
५८	" " " ४८"	संख्या	३०००	३०००
५९	सिलिंग पंखा साधारण ३६"	संख्या	१६००	१६००
६०	" " " ४२"	संख्या	१४२५	१४२५
६१	" " " ४८"	संख्या	१२५०	१२५०
६२	टेबुल पंखा स्टैण्डर्ड कम्पनी	संख्या	३२००	३२००
६३	स्टैण्ड पंखा	संख्या	५३००	५३००
६४	एक्जहास्ट पंखा १'-०"	संख्या	२२००	२२००
६५	" " ०'-९"	संख्या	२१००	२१००

क्र.सं.	विवरण	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
३६६	कुलर स्टैण्डर्ड कम्पनी	१०००	१०००
३६७	„ लोकल साधारण	३७००	३७००
३६८	इलेक्ट्रीक लाईन जडान गर्ने	चैनल वीट पाईप अण्डरग्राउण्ड	चैनल वीट पाईप अण्डरग्राउण्ड
३६९		४० ४५ ३० ५०	४० ४५ ३० ५०
३७०	मेन स्वीच फिटिंग	संख्या १९५	१९५
३७१	कपर वायर अर्थिंग	मीटर १५	१५
३७२	डोम लाइट ब्राइकेट सहित ८"	संख्या ३४०	३४०
३७३	५ पीन सकेट ५ एम्पीयर	संख्या ४४	४४
३७४	२ पीन सकेट	संख्या ३०	३०
३७५	३ पीन सकेट	संख्या ४०	४०
३७६	थ्री पीन टप	संख्या ५०	५०
३७७	कौल बेल ट्युनिंगवाला	संख्या ३७५	३७५
३७८	कौल बेल साधारण	संख्या १९५	१९५
३७९	फ्यूज	संख्या ५०	५०
३८०	वाटर टाइट ब्राइकेट	संख्या ३००	३००
३८१	भेपर लाइट (क्वालिटी अनुसार)	संख्या १२५वाट २५०वाट ४००वाट	१२५वाट २५०वाट ४००वाट
		४६०० ९००० १२६००	४६०० ९००० १२६००
३८२	इन्सुलेसन टेप	संख्या २२	२२
३८३	कनेक्टर १५ एम्पीयर	संख्या ५५	५५
३८४	पी.भी.सी. पाइप ०.७५" (विद्युत)	मीटर २२	२२
३८५	„ „ १" „	मीटर ३८	३८
३८६	„ सैडल ०.७५" „	संख्या ६.५	६.५
३८७	„ „ १" „	संख्या ७.५	७.५
३८८	पी.भी.सी. जक्सन बाक्स ०.७५" „	संख्या १६	१६
३८९	„ „ „ १" „	संख्या १७	१७
३९०	„ टी ०.७५" „	संख्या ६.५	६.५
३९१	„ „ १" „	संख्या ११	११
३९२	„ एल्बो ०.७५" „	संख्या ७.९	७.९
३९३	„ „ १" „	संख्या ७.५	७.५
३९४	„ बेण्ड ०.७५" „	संख्या ११	११
३९५	„ „ १" „	संख्या १६	१६
३९६	पेन्टेड होल्डर	संख्या ३३	३३
३९७	मर्करी चोक	संख्या १७०	१७०
३९८	„ „ इलेक्ट्रोनिक	संख्या २८०	२८०
३९९	ब्रेकेट लाइट	संख्या २३५	२३५
४००	मर्करी ट्यूब	संख्या १००	१००
४०१	स्टार्टर	संख्या २२	२२
४०२	डि.वी.स्वीच सिंगल	संख्या १७०	१७०
४०३	पी.भी.सी. लिफ्टी ०.५" (विद्युत)	मीटर २७	२७
४०४	„ „ ०.७५" „	मीटर ३०	३०
४०५	„ „ १" „	मीटर ३३	३३
४०६	„ „ १.२५" „	मीटर ६५	६५
४०७	„ „ २" „	मीटर	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
४०८	पी.भी.सी.फिटिंगस (विद्युत)	डिबैण्ड टी बैण्ड सौकिठ	डिबैण्ड टी बैण्ड सौकिठ	डिबैण्ड टी बैण्ड सौकिठ
	पी.भी.सी.फिटिंगस ०.५" (विद्युत)	संख्या	४ ३ ७	४ ३ ७
	" " ०.७५" "	संख्या	७ ६ ९	७ ६ ९
	" " १" "	संख्या	१० ९ ११	१० ९ ११
	" " १.२५" "	संख्या	१२ ११ १४	१२ ११ १४
	" " २" "	संख्या	१५ १४ १८	१५ १४ १८
४०९	मेटल बाकस ३" X ३"	संख्या		३३
४१०	" " ५" X ३"	संख्या		४४
४११	डि.वी.बाकस टु-वे	संख्या		७०
४१२	" " फोर-वे	संख्या		२८०
४१३	" " सिक्स-वे	संख्या		३८०
४१४	" " एट-वे	संख्या		५३०
४१५	" " टेन-वे	संख्या		५३५
४१६	" " ट्वेल्भ-वे	संख्या		७५०
४१७	" " फोरटीन-वे	संख्या		८७५
४१८	एम.सी.वी.स्वीच बाकस	संख्या		३००
४१९	सब मीटर	संख्या		६५०
४२०	एच.डि.पी.पाइप ०.५" (विद्युत)	मीटर		१६
४२१	" " ०.७५" "	मीटर		२२
४२२	" " १" "	मीटर		३३
४२३	पी.एस.सी.कंक्रीट पोल - ८ मीटर	मीटर		६०००
४२४	पी.एस.सी.कंक्रीट पोल - ९ मीटर	मीटर		६५००
४२५	पी.एस.सी.कंक्रीट पोल - १० मीटर	मीटर		९०००
४२६	पी.एस.सी.कंक्रीट पोल - ११ मीटर	मीटर		१३०००
विद्युत सम्बन्धित अन्य				
४२७	१५ के.भी.ए. ट्रान्सफरमर	प्रति थान		१२७०००
४२८	२५ के.भी.ए. ट्रान्सफरमर	प्रति थान		२६१४००
४२९	५० के.भि. ए. ट्रान्सफरमर	प्रति थान		३७३०००
४३०	१०० के.भि.ए. ट्रान्सफरमर	प्रति थान		५९००००
४३१	१५० ए.एम.सि.सि.वि.	प्रति थान		७८००
४३२	२५० ए.एम.सि.सि.वि.	प्रति थान		१४२५
४३३	११ के.भि. डिस् कनेक्टिंग स्वीच	सेट		१७७००
४३४	११ के.भि.पिन इन्सुलेटर	सेट		३५०
४३५	११ के.भि.डिस्क इन्सुलेटर	सेट		१६००
४३६	स्टे सेट	सेट		१२५०
४३७	स्टे वायर	के जी.		२००
४३८	पोल क्लेम्प प्रति गोटा	गोटा		२५०
४३९	च्यानल प्रति गोटा ८ फिट	गोटा		५०००
४४०	प्लस टाइप च्यानल प्रति गोटा	गोटा		५०००
४४१	च्यानल २ फिट प्रति गोटा	गोटा		१५००
४४२	०.०५ कन्डक्टर	कि.मि.		५००००

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
४४३	०.०३ कन्डक्टर		३२०००	३२०००
४४४	५० स्क्वाइर एम.एम.ए.बी.सी. केबुल		३५०	३५०
४४५	९५ स्क्वाइर एम.एम.ए.बी.सी. केबुल		६००	६००
४४६	२५ स्क्वाइर एम.एम.ए.बी.सी. केबुल		१५५	१५५
४४७	९५ स्क्वाइर ४ कोर एल.टी.केबुल	मि.	५६०	५६०
४४८	विभिन्न साइजको केबुल सकेट	गोटा	१४५	१४५
४४९	टि.टाइप च्यानल	गोटा	२२७५	२२७५
४५०	पि.जी. क्ल्याम्प	सेट	३६०	३६०
४५१	अर्थिंग सेट			
	अर्थिंग पाइप, १० लामो	सेट	२०५०	२०५०
	कपर रड(२० न) स्फिट लामो	सेट	७०५०	७०५०
	कपर वायर	के.जी.	८१५	८१५
४५२	डि. आइरन सइकल इन्सुलेटर	सेट	१८५	१८५
४५३	११ के.भि.डि.ओ. सेट	सेट	१५०००	१५०००
४५४	११ के. भि. लाइटिंग एरेस्टर	सेट	८५००	८५००
४५	Electric Plate & Switch			
	1 Gange 1/2 way	सेट	६५	६५
	2 Gange 1/2 way	सेट	११०	११०
	3 Gange 1/2 way	सेट	१४०	१४०
	4 Gange 1/2 way	सेट	१८५	१८५
	6 Gange 1/2 way	सेट	२३०	२३०
	6 pin socket 15 Amp.	सेट	२३०	२३०
४५६	Telephone socket	सेट	८०	८०
४५७	Deemer	सेट	३६०	३६०
४५८	MCB- 6,10,15,20,25,32 Amp.	सेट	१७५	१७५
	MCCB- 10,16,20,25,32,45 Amp.	सेट	४५५०	४५५०
४५९	CFL 5 watte	सेट	१९०	१९०
	CFL 11 watte	सेट	२२५	२२५
	CFL 14 watte	सेट	२३०	२३०
	CFL 18 watte	सेट	३००	३००
	CFL 25 watte	सेट	३९०	३९०
	CFL 35 watte	सेट	५६०	५६०
	CFL 45 watte	सेट	११७५	११७५
	CFL 65 watte	सेट	१३७५	१३७५
	CFL 85 watte	सेट	१५५०	१५५०
	CFL set with box 35 watte	सेट	२५५०	२५५०
	CFL set with box 85 watte	सेट	३५७५	३५७५
४६०	Providing & fixing Concealed or Bit wiring point for light, fan, Plug, Fuse, Indicator, Callbel etc with 5 Amr. one way switch pipe 5 pins socket board fuse, Indicator, Angle or start holder ceiling rose PVC switch board using 7x20 single core main wire, 3x20 single core distribution wire with 1/8 earthing wire continuous including all necessary material & labour as per direction	point	६७५	६७५

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
	नदि नियन्त्रणको लागि			
४३१	Geotextiles (2000 Terem)	व.मि	१८०	१८०
४३२	Geotextiles (1000Terem)	व.मि	१६०	१६०
४३३	Gunny bag	गोटा	६५	६५
४३४	जियो बैग (1.00x1.00x0.70)m.	गोटा	३७५.५०	३७५.५०
४३५	नाईलन क्रेट	गोटा	१६५०	१६५०
४३६	सिंचाई हेडवर्क सम्बन्धि :			
1	Bentinites	किलो	३०	३०
2	Barite	किलो	३५	३५
3	Bush housing	गोटा	६५००	६५००
4	Top cover including installation	गोटा	१२५०	१२५०
5	Supply and fitting of check nut	गोटा	१५००	१५००
6	Supply and fitting of thrust bearings	सेट	१४७०	१४७०
7	Supply and fitting of ball bearings	सेट	१२००	१२००
8	Supply and fitting of shaft MS pin	गोटा	३५०	३५०
9	Supply and fitting of MS pin of gate plate	गोटा	५००	५००
10	Supply and fitting of gate handle	गोटा	१८१५	१८१५
11	Supply and fitting of 1.5" dia. MS shaft	फिट	१२००	१२००
12	Supply and fitting of 2" dia. MS shaft	फिट	१५२०	१५२०
13	Bush housing repairing	सेट	२१४५	२१४५
14	Gate handle repairing	गोटा	१०००	१०००
15	old shaft teeth facing and rethreading	फिट	३००	३००
16	Gate servicing charge	सेट	८३०	८३०
17	Gate opening and fitting charge	सेट	९३०	९३०
18	supply and fitting of GM bush big size	गोटा	६०००	६०००
19	supply and fitting of GM bush medium size	गोटा	५०००	५०००
20	supply and fitting of GM bush small size	गोटा	४५००	४५००
21	supply and fitting of GM bush big size	गोटा	२९६५	२९६५
22	supply and fitting of MS bush medium size	गोटा	२३००	२३००
23	supply and fitting of MS bush small size	गोटा	२०००	२०००
24	old shaft bend straighting	फिट	२९०	२९०
25	supply and fitting of 8mm dia. MS chain	मिटर	५१०	५१०
26	supply and fitting of 7 lever indian padlock	सेट	३५५	३५५
27	supply and fitting of top and base plate	सेट	३८५०	३८५०
28	supply and fitting of base plate	गोटा	२११५	२११५
29	Gate assemble and installation charge	सेट	१००००	१००००
30	supply and fitting of double lock system of top cover	सेट	५०५	५०५
31	4mm thick MS casing pipe :			

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
i	Having 2" dia.	फिट	३८५	३८५
ii	Having 2.5" dia.	फिट	४५५	४५५
iii	Having 3" dia.	फिट	४९०	४९०
iv	Having 4" dia.	२० फिट	५५०	५५०
32	supply and fitting of casing pipe joint plat	सेट	११९०	११९०
33	Welding charge :			
i	Arc welding	गोटा	११.२५	११.२५
ii	Gas welding	गोटा	२२.५५	२२.५५
34	Rubber seal 6"	मिटर	२९२	२९२
35	Rubber seal 9"	मिटर	३५०	३५०
36	Z-type sheet pile	किलो	१७०	१७०
४६७	बोट बिरुवाको मूल्य			
क	आँपको बिरुवा दसहरी/माल्दह/बम्बई- १ वर्षे	गोटा	९०	९०
	- २ वर्षे	गोटा	१५०	१५०
	- ३ वर्षे	गोटा	२५०	२५०
ख	आँपको बिरुवा आम्नापाली/मलिका/जर्दा- १ वर्षे	गोटा	१५०	१५०
	- २ वर्षे	गोटा	२५०	२५०
	- ३ वर्षे	गोटा	४००	४००
४६८	जडीबुटी			
i	कुरिलो	गोटा	७	७
ii	सर्पगन्धा	गोटा	३०	३०
iii	घृतकुमारी	गोटा	१००	१००
iv	बेल	गोटा	३५	३५
v	लेमनग्रास/नेपियर	सेट	३	३
vi	अम्रिसो	सेट	६	६
४६९	वन बिरुवा, विभिन्न प्रजातीको	गोटा	८	८
४७०	डाँले घाँस, विभिन्न प्रजातीको	गोटा	१५	१५
४७१	बाँसको बेर्ना, सक्कर/राईजोम १ वर्षे/कलमी बाँस	गोटा	१७५	१७५
४७२	बाँसको बेर्ना, सक्कर/राईजोम २ वर्षे/कलमी बाँस	गोटा	२६०	२६०
७३	बाँसको बेर्ना, बिउ बाँस	गोटा	५०	५०
४७४	पोली बैग, २२ गेज	के.जी.	३५०	३५०
४७५	तेजपात	भोटा	४०	४०
४७६	लिची- १ वर्षे	गोटा	१००	१००
	- २ वर्षे	गोटा	१७५	१७५
४७७	कागती	गोटा	५०	५०
४७८	कटहर	गोटा	३५	३५
४७९	अनार जेनेरल	गोटा	१००	१००
i	अनार मिडियम	गोटा	१५०	१५०
ii	अनार स्पेशल	गोटा	२००	२००
४८०	रुद्राक्ष/श्रीखण्ड	गोटा	२५०	२५०
४८१	कशोक	गोटा	५०	५०
४८२	धुपी	गोटा	८०	८०
४८३	बदवा	के.जी.	२५०	२५०

त.व. ०७४/७५

निर्माण सामग्री तथा ढुवानीको दररेट

जिल्ला: धनुषा

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७४/७५	आ.व. ०७५/७६
४८४	बेसार	के.जी.	८०	८०
४८५	मुगाफली	के.जी.	३००	३००
४८६	बीउ विजन			
i	सिसौ/खैर	के.जी.	१५००	१५००
ii	मसला	के.जी.	३०००	३०००
iii	बाँस	के.जी.	४०००	४०००
iv	कदम	के.जी.	३०००	३०००
v	स्टाइलो घाँस	के.जी.	५००	५००
vi	सतावरी	के.जी.	४५००	४५००
vii	जई घाँस	के.जी.	५५	५५
जिल्ला वन कार्यालय सम्बन्धि दररेट :				
४८७	गोलिया काठ कटान मुखान तर्फ			
i	रुख छपान प्रति रुख	गोटा	१५.००	१५.००
ii	रुख गोलिया कटान, मुखान	घन फिट	३५.००	३५.००
iii	बोक्रा ताछ्ने, रिङ्ग काट्ने	घन फिट	१५.००	१५.००
iv	ग्रेडिङ्ग र याडिङ्ग	घन फिट	३५.००	३५.००
v	लोड	घन फिट	३०.००	३०.००
vi	अनलोड	घन फिट	१५.००	१५.००
vii	पायलिङ्ग	घन फिट	२५.००	२५.००
४८८	ढुवानी			
i	२ कि.मि. सम्म	कि.मि.	३०.००	३०.००
ii	२.५ कि.मि. सम्म	कि.मि.	४०.००	४०.००
iii	५ देखि १० कि.मि. सम्म	कि.मि.	५०.००	५०.००
४८९	दाउरा कटान मुखान			
i	दाउरा कटान	चट्टा	४५००.००	४५००.००
ii	चट्टा निर्माण	चट्टा	२५००.००	२५००.००
iii	लोडिङ्ग ढुवानीको लागि	चट्टा	१७००.००	१७००.००
iv	अनलोडिङ्ग ढुवानीको लागि	चट्टा	११००.००	११००.००
४९०	विवरुवा ढुवानी लोड अनलोड सहित			
i	० देखि १० कि.मि. सम्म	गोटा	१.७५	१.७५
ii	१० देखि २० कि.मि. सम्म	गोटा	२.००	२.००
iii	२० देखि ३० कि.मि. सम्म	गोटा	२.५०	२.५०
iv	३० देखि ४० कि.मि. सम्म	गोटा	३.००	३.००
v	४० देखि ५० कि.मि. सम्म	गोटा	३.५०	३.५०
दैवी प्रकोप सम्बन्धि सामानहरु :				
४९१	विभिन्न औजारहरु			
i	कोदालो	गोटा	५००	५००
ii	बेल्चा	गोटा	५००	५००
iii	खन्ती	गोटा	१००	१००
iv	छो काँटा	गोटा	७००	७००
v	सिडी	गोटा	५०००	५०००
vi	मग सहितका बाल्टिन	गोटा	३५०	३५०
vii	ढ्यौडा	गोटा	२५०	२५०